

2017年8月主題報導

認識原住民族植物

- 原住民族植物園區
- 館藏資源
- 網路資源
- 植物趣味小故事

慈濟科技大學圖書館



館藏資源

圖書 | 視聽資料


主題圖書



婆娑伊那婆娑伊那萬：
蘭嶼達悟的民族植物



邵族之植物利用



鄒族之植物利用



走進西拉雅—西拉雅民
族植物手冊



串起莽噶艾:魯凱下三社群民族植物



臺灣新野菜主義



排灣族民族植物



蘭嶼島雅美民族植物

[▲Top](#)

主題視聽資料



台灣原住民族藥用植物文化之旅:鄒族篇 .第



台灣原住民族藥用植物文化之旅:排灣族篇.第



台灣原住民族藥用植物文化之旅:魯凱族篇 .





台灣原住民族藥用植物文化之旅:卑南族篇 .

一集

二集

第三集

第四集



台灣原住民族藥用植物文化之旅：布農族篇，第五集

台灣原住民族藥用植物文化之旅：泰雅族篇，第六集

台灣原住民族藥用植物文化之旅：阿美族篇，第七集

台灣原住民族藥用植物文化之旅：賽夏族篇，第八集

▲Top

網路資源



台灣原住民藥用植物文化之旅

台灣原住民族數位典藏知識入口網

— 台灣原住民族藥食用植物



台灣原住民族植物學習網

國立自然科學博物館 學習資源 植物特輯

植物趣味小故事

蓖麻 Castor-oil-plant

一年或多年生灌木狀草本，高可達約4公尺。蓖麻有毒，種子在過去有被用於當提煉輪機油成份。有一次邀約部落耆老來本校園區教大家認識原住民族植物，太魯閣族張阿美耆老分享童年往事，憶起關於蓖麻，提到過去她們會將蓖麻種子去殼，留下最內層白色果肉，並一個接一個連成串，當火把使用，在過去電力電燈供應不足的年代，是相當好的夜間照明。



別名：肚蓖、紅蓖麻、天麻子果、箆麻子、洋麻子

學名：Ricinus communis L.

科名：大戟科 Euphorbiaceae

生長環境：台灣全島平地乾旱地的荒地常見。

可食用部份：不能食用，全株有毒。

▲Top

姑婆芋 Giant Elephant's Ear

多年生的草本植物，株高約30-80公分。姑婆芋汁液有毒，常有人誤食嫩葉或塊莖，造成身體傷害。今年(2017)邀請韋建福耆老及廖信光耆老到本校園區教我們認識園區的植物，引新聞有誤食姑婆芋事件，特別詢問耆老如何辨別姑婆芋與芋頭？耆老說可以用水滴在葉面上來辨識，水灑在芋頭葉上會呈現水珠狀不擴散，而姑婆芋葉子光滑水會擴散，不過，當身邊沒有水時怎麼辦？風趣幽默的耆老說，尿尿就最直接方便。



別名:山芋、天荷、木芋頭、野芋、觀音蓮、海芋

學名:*Alocasia odora* (Lodd.) Spach

科名:天南星科 Araceae

生長環境:台灣全境中 低海拔陰溼的闊葉林下普遍可見其蹤影。

可食用部份:不可食用，汁液有毒

▲Top

食茱萸 *Alanthus Prickly Ash*

多年生落葉性喬木，嫩枝密布銳利的尖刺，全株有刺又有香蔥味，葉柄及心部呈紅色，故稱紅刺蔥，其枝幹上也長滿瘤刺，鳥兒不敢靠近棲息，又叫鳥不踏。據說食茱萸的嫩莖與綠豆煮甜湯，可補奶水，是早期原住民婦女作月子補品。原住民傳統拿嫩芽葉煮湯，滋味鮮美，香氣撲鼻。嫩葉也可酥炸，或切碎做涼伴豆腐、煎蛋等，入菜芳香四溢。嫩芽也有被當成香料去腥味用。種子的辛辣味，可代替胡椒。在中國傳統因食茱萸有特殊氣味，認其具有避邪功用；但雅美族人因其全株長滿銳刺，視為禁忌植物，懷孕婦女不可取用，怕小孩出生也像樹幹長滿瘤刺。



別名：紅刺蔥、鳥不踏、越椒、烏山椒

學名：*Zanthoxylum ailanthoides*

科名：芸香科 Rutaceae

生長環境：台灣海拔1600公尺以下中、低海拔山地，尤以開闊的山坡地常見。

可食用部份：嫩葉、莖及果實

[▲Top](#)

END